Àrea de gestió:	Serveis Urbans
Unitat administrativa:	Prevenció, Protecció, Inspecció I Intervenció Mediambiental
Número d'expedient:	GSUR2024000076
Interessat/da:	Ajuntament De Figueres
Assumpte:	Aprovació de l'aplicació de mesures per afrontar l'estat d'emergència per sequera hidrològica

GLG/egv

DECRET

Antecedents

El Pla especial d'actuació en situació d'alerta i eventual sequera del districte de conca fluvial de Catalunya (PES) és l'instrument essencial que estableix les regles d'explotació dels sistemes i les mesures que cal aplicar en relació amb el domini públic hidràulic amb l'objecte de minimitzar els efectes dels episodis de sequera.

La Llei 9/2023, de 19 de maig, de mesures extraordinàries i urgents per afrontar la situació de sequera excepcional a Catalunya, va complementar el Decret llei 1/2023, de 28 de febrer, perquè les administracions competents en el servei d'abastament d'aigua puguin, d'una banda, aprofitar els recursos hídrics de tot el territori català i garantir la prestació adequada dels serveis del cicle de l'aigua, en especial, l'abastament domiciliari d'aigua apta per al consum humà, i, de l'altra, planificar les inversions urgents i habilitar-ne l'execució pel tràmit d'emergència.

El PES estableix una sèrie de limitacions i restriccions al consum d'aigua per a determinats usos en les fases de sequera hidrològica i fixa dotacions màximes per al subministrament d'aigua a poblacions. A més, estableix que les administracions competents en la gestió del servei d'abastament domiciliari tenen el deure de vetllar pel compliment de les limitacions que s'estableixin en l'ús de l'aigua per a abastament de població i, com a titulars de drets d'aprofitament d'aigua per a ús d'abastament urbà, habilita als ens locals per dictar limitacions de consum als seus abonats, a fi d'assolir les reduccions necessàries en els consums globals del servei.

Aquests llindars parteixen de les dotacions màximes en alta en cadascun dels estats de la sequera que estableix el PES, que inclou la suma de tots els serveis en l'àmbit de l'abastament urbà, i a partir d'aquests valors s'ha determinat quin ha de correspondre a l'abastament domiciliari en cadascun dels estats de sequera.

El DECRET LLEI 4/2024, de 16 d'abril, pel qual s'adopten mesures urgents per pal·liar els efectes de la sequera en l'àmbit del districte de conca fluvial de Catalunya, introdueix una modificació en la lletra f) de l'apartat 5.3.2 del Pla

especial d'actuació en situació d'alerta i eventual sequera que queda redactat de la següent manera:

"f) Les entitats titulars de drets d'aprofitament d'aigua per a ús d'abastament urbà poden dictar limitacions de consum als seus abonats a fi d'assolir les reduccions necessàries en els consums globals del servei. Els llindars de referència a l'hora d'establir aquestes limitacions són els següents:

Situació del PES Llindar màxim de consum d'aigua per a ús domèstic
Excepcionalitat: 115 litres/persona
Emergència o emergència I: 100 litres/persona
Emergència II: 90 litres/persona
Emergència III: 80 litres/persona

Per als establiments d'allotjament turístic oberts s'estableix l'equivalència següent:

Situació del PES Consum d'aigua
Excepcionalitat: 115 litres/plaça
Emergència o emergència I: 100 litres/plaça
Emergència II: 90 litres/plaça
Emergència III: 80 litres/plaça

En els municipis on es superin les dotacions màximes establertes en el Pla especial d'actuació en situació d'alerta i eventual sequera durant tres mesos consecutius, les limitacions de consum segons els llindars esmentats tindran caràcter obligatori per als establiments d'allotjament turístic que hi estiguin situats".

En el context actual de situació d'emergència fase I per sequera hidrològica i d'acord amb les competències i habilitacions atorgades als ens locals per a la gestió dels episodis de sequera es proposa aprovar les següents mesures en relació a l'abastament d'aigua al municipi de Figueres i als municipis de l'entorn que són abastits pel sistema de Figueres a través de l'empresa municipal Figueres de Serveis SA:

1. <u>En relació a l'establiment de dotacions màximes d'aigua per a ús domèstic al municipi de Figueres.</u>

El Pla especial d'actuació en situació d'alerta i eventual sequera estableix que les entitats titulars de drets d'aprofitament d'aigua per a ús d'abastament urbà poden dictar limitacions de consum als seus abonats a fi d'assolir les reduccions necessàries en els consums globals del servei. Els llindars de referència a l'hora d'establir aquestes limitacions són els següents en funció de la fase de sequera:

Excepcionalitat: 115 litres/persona
Emergència o emergència I: 100 litres/persona
Emergència II: 90 litres/persona
Emergència III: 80 litres/persona

Aquests llindars de referència són orientatius i cada municipi ha d'establir els seus llindars en funció del seu context i fase de sequera. En aquest sentit, i atenent a què el consum mitjà de la ciutat de Figueres al mes de juny de 2024 (darrera dada disponible) va ser de 170 litres/habitant/dia i que el límit establert en el PES per a la situació d'Emergència I pel conjunt de la ciutat és de 200 litres/habitant/dia, es proposa establir un llindar màxim de 175 litres/habitant/dia per a aigua d'ús domèstic en la fase d'Emergència I. Aquest llindar podrà ser modificat a l'alta o a la baixa en funció de l'evolució de l'escenari de sequera i les disponibilitats hídriques.

Fonamentació jurídica

i. Pla especial d'actuació en situació d'alerta i eventual sequera del districte de conca fluvial de Catalunya (PES) (DOGC 8039 de 10/01/2020)

ii. Pla d'Emergència en situació de sequera pel municipi de Figueres aprovat inicialment en el Ple de l'Ajuntament de Figueres del dia 24 de juliol de 2023 (BOP número 171 de data 04/09/2023).

iii. Resolució ACC/3238/2023, de 19 de setembre, per la qual es declara l'estat d'emergència per sequera hidrològica a la unitat d'explotació de l'embassament de Darnius Boadella, l'estat d'excepcionalitat a la unitat d'explotació de l'aqüífer Carme-Capellades i l'estat d'alerta a la unitat de l'aqüífer del Baix Ter (DOGC 9007 de 26/09/2023).

iv. Acord GOV/18/2024, de 16 de gener, pel qual s'introdueix una modificació puntual al Pla especial d'actuació en situació d'alerta i eventual sequera, aprovat per l'Acord GOV/1/2020, de 8 de gener.

v. Resolució ACC/722/2024, de 7 de març, per la qual es declara l'estat d'emergència II per sequera hidrològica a la unitat d'explotació Embassament de Darnius-Boadella.

vi. RESOLUCIÓ ACC/2311/2024, de 25 de juny, per la qual es declara la sortida de l'estat d'emergència II i l'entrada en l'estat d'emergència I per sequera hidrològica de la unitat d'explotació Embassament Darnius-Boadella i la sortida de l'estat d'excepcionalitat i l'entrada en l'estat d'alerta per sequera hidrològica de les unitats d'explotació Embassaments del Llobregat, Embassaments del Ter i Embassaments del Ter-Llobregat.

vii. Ordenança municipal reguladora de les mesures aplicables a l'abastament d'aigua potable i als usos de l'aigua en situació de sequera publicada al BOP número 56 de data 19/03/2024.

viii. Decret Llei 4/2024, de 16 d'abril, pel qual s'adopten mesures urgents per pal·liar els efectes de la sequera en l'àmbit del districte de conca fluvial de Catalunya.

ix. L'article 2 de l'Ordenança municipal reguladora de les mesures aplicables a l'abastament d'aigua potable i als usos de l'aigua en situació de sequera, disposa que correspon a l'Alcaldia o òrgan competent en qui delegui, la potestat d'adoptar les mesures excepcionals previstes en l'Ordenança com les que siguin necessàries en els termes establerts en el Pla especial d'actuació d'alerta i eventual sequera, el Pla d'emergència en situacions de

sequera del municipi i el Reglament del servei d'abastament d'aigua potable municipal, així com la resta de normativa vigent en matèria d'aigües, per tal de gestionar de forma eficient i racional el subministrament d'aigua a la xarxa municipal i els usos de l'aigua al municipi en situació declarada de sequera.

Les facultats en relació aquesta matèria han estat delegades a la regidoria de Sostenibilitat, Medi ambient i Transició energètica, de conformitat amb el Decret de l'alcaldia presidència, dictat el 30 de juny de 2023.

Per tot això, la tècnica d'administració general, cap jurídic en funcions dels Serveis Urbans, en relació a la tramitació d'aquest expedient, informa favorablement.

Per tot això, la Regidoria de Medi ambient, Sostenibilitat i Transició energètica, per delegació de l'Alcaldia Presidència, resol:

Primer. Modificar el llindar màxim establert en el Decret 2024LLDC003699 dictat en data 10 de maig de 2024 sobre l'establiment de dotacions màximes d'aigua per a ús domèstic al municipi de Figueres, i **ESTABLIR un llindar màxim de 175** litres/habitant/dia per a aigua d'ús domèstic en la fase d'Emergència I.

Segon. Aquestes mesures seran vigents a partir de l'endemà de la signatura de l'acord d'aprovació i només podran ser modificades per un nou acord.

Tercer. Es mantenen les altres mesures decretades en Fase d'Emergència II vigents en l'anterior Decret.

Quart. Publicar en el tauler i en la web municipal les mesures extraordinàries adoptades.

Cinquè. Notificar la present resolució a l'entitat Figueres de Serveis, SA, (FISERSA).

Figueres, el dia que signem aquest document

Decret signat per la Regidoria de Medi ambient, Sostenibilitat i Transició energètica i per la secretària accidental de la Corporació que en dona fe.