

DOCUMENT Document annexat	ÒRGAN Serveis Urbans	REFERÈNCIA GSUR2025000055
Codi Segur de Verificació: 83f7f94e-f785-49e4-bbb8-bd96ea85fa3d Origen: Administració Identificador document original: ES_L01170669_2025_4639560 Data d'impressió: 22/04/2025 13:57:58 Pàgina 1 de 83	SIGNATURES 1.- Ajuntament de Figueres - gestor d'expedients BPM, 22/04/2025 10:56 2.- ALICIA VILA TORRENTS (SIG), 22/04/2025 11:34	



Memòria valorada reducció àrees infantils a Figueres

Memòria valorada reducció àrees de joc infantil



Ajuntament de Figueres
www.figueres.cat

Serveis Urbans. Servei Manteniment Jocs Infantils

Memòria valorada reducció àrees infantils a Figueres

ÍNDEX

1. Antecedents 2

2. Objectiu 2

3. Actuacions..... 2

3.1 Plaça Via Augusta 2

3.1.1 Treballs de demolició jocs infantils 2

3.1.2 Treballs de muntatge jocs infantils..... 3

3.2 Remei Bosch 5

3.2.1 Treballs de demolició jocs infantils 5

3.3 Països Catalans Nord 6

3.3.1 Treballs de demolició jocs infantils 6

3.3.2 Treballs de construcció 7

3.4 Montserrat Vayreda..... 8

3.4.1 Treballs de demolició 8

3.4.2 Treballs de construcció..... 8

3.5 Muga 9

3.5.1 Treballs de demolició 9

3.5.2 Treballs de construcció..... 10

3.6 Ramon i Cajal, Josep Casero Madrid 11

3.6.1 Treball de demolició..... 11

3.6.2 Treballs de construcció..... 13

3.7 Plaça de les bombolles 14

3.7.1 Treballs de demolició 14

3.7.2 Treballs de construcció..... 15

PRESSUPOST

PLANOLS

ANNEXES



Memòria valorada reducció àrees infantils a Figueres

1. Antecedents

L'any 2024 Serveis Urbans i Espai Públic decideixen reorganitzar les àrees de joc infantil de la ciutat de Figueres, reduint les àrees de joc de la ciutat de 74 àrees a 65. En total, s'eliminen 9 àrees de joc.

2. Objectiu

L'objectiu d'aquesta memòria valorada es l'eliminació de 8 àrees de joc de la ciutat i l'enjardinament dels espais públics restants en una segona fase. A més, els jocs que es puguin reaprofitar s'utilitzaran en altres àrees de joc, eixamplant-les.

3. Actuacions

3.1 Plaça Via Augusta



3.1.1 Treballs de demolició jocs infantils

Es trauran els següents jocs i les seves cimentacions:

- Multijoc amb gronxador. Marca Proludic. Model Vivarea J3846.
- Molla de 4. Marca Santaulària. Model Primula 4P.
- Caseta d'escalada. Marca Proludic. Model J254
- Cartell informatiu.

(s'adjunten fitxes de seguretat)



Memòria valorada reducció àrees infantils a Figueres

Tots els residus generats es transportaran a abocador autoritzat junt amb el cartell informatiu.

Els forats que restin de l'excavació s'emplenaran amb sauló.

3.1.2 Treballs de muntatge jocs infantils

Es muntaran els següents elements en la plaça de la música, d'acord amb la fitxa tècnica de muntatge (Annex):

- Multijoc amb gronxador. Marca Proludic. Model Vivarea J3846.
- Molla de 4. Marca Santaulària. Model Primula 4P.
- Caseta d'escalada. Marca Proludic. Model J254
- Cartell informatiu que serà nou.
- Es desmuntaran els 4 bancs i es reubicaran dintre de la plaça
- Es desmuntarà la paperera i es reubicarà dintre de la plaça



Prèviament, s'haurà de substituir del multijoc:

- Les plataformes horitzontals antilliscant de HPL de 12,5 mm de les 3 torretes.
- El 2 pals de fusta de les torretes per postes quadrats de 95 mm. Els 2 laterals de fusta del tobogan i de la primera torreta.
- Els panells d'escalada de HPL de 12,5 mm amb les presses d'escalada de polipropilè.
- Els dos pals de fusta del gronxador de 95-125 mm de diàmetre.

L'ancoratge s'haurà de fer sobre la llosa de formigó del paviment de la plaça de la música, d'acord amb la fitxa tècnica de muntatge.



Memòria valorada reducció àrees infantils a Figueres

Els residus generats en la substitució s'eliminaran a abocador autoritzat.

En acabar es procedirà a la instal·lació de la superfície esmorteïdora de cautxú, d'acord amb les següents altures de caiguda per cada element de joc:

Elements	Gruix de cautxú
Multijoc	90 mm
Caseta escalada	60 mm
Molla	40 mm

El paviment de cautxú haurà de ser continu amb un a dos colors a definir per la direcció facultativa.

Per afavorir el drenatge es realitzaran uns taladres en la superfície, perquè no quedi aigua acumulada a sota del cautxú.

Aquest tipus de paviment hauran de tenir una garantia del fabricant i instal·lador que cobreixi l'esmortiment en funció de l'altura de caiguda crítica (HIC) que estipula la norma UNE-EN 1177:2018+AC:2019.

Aquest paviment haurà de ser instal·lat "in situ" i tenir una construcció monolítica, sense juntes, i un acabat homogeni i ben anivellat. Estarà format per dues capes:

- a) Una capa d'imprimació sobre el paviment existent (ja sigui formigó o cautxú).
- b) Una capa de grànul de cautxú negre reciclat SBR (cautxú-estirè-butadiè) de granulometria 1/8 mm a 1/18 mm, barrejats amb una resina de poliuretà de densitat 550+50 Kg/m³. El seu gruix serà de 3 a 8 cm.
- c) Una capa d'acabat superior d'EPDM de color (cautxú etilè propilè diè) de TPV (termoplàstic vulcanitzat) o encapsulat (grans reciclats pigmentats), barrejats amb una resina de poliuretà de densitat 1000+50 Kg/m³. El gruix d'aquesta capa serà d'1 a 2 cm.

Aquest paviment s'instal·larà sobre el paviment existent, que prèviament haurà d'estar net de pols i brutícia per poder aplicar les reïnes i coles.

SIGNATURES

1.- Ajuntament de Figueres - gestor d'expedients BPM, 22/04/2025 10:56
2.- ALICIA VILA TORRENTS (SIG), 22/04/2025 11:34

Memòria valorada reducció àrees infantils a Figueres

La vora exterior del paviment de cautxú haurà de tenir una pendent progressiva per facilitar l'accessibilitat a l'àrea i aquesta vora tindrà major quantitat de reïna per impedir el desgast per fregament.

En la instal·lació del paviment de cautxú l'àrea quedarà totalment tancada al públic amb tanques tipus RIVISA d'1,9 m d'altura i amb contrapesos de formigó, que no es podran traure fins que el cautxú quedi totalment sec i es pugui trepitjar.

L'instal·lador una vegada acabi d'instal·lar els jocs haurà de realitzar un certificat de l'àrea i que demostrï que l'àrea aconsegueix d'acord amb UNE 147103:2001, UNE EN 1176/1 a 6:2018/2021 i el mètode 2 de la norma UNE EN1177:2018. Aquest certificat haurà de ser elaborat per una entitat acreditada per l'ENAC per a Inspecció d'Àrees Recreatives i Instal·lacions Esportives de tipus A.

Tots els elements anteriors es transportaran a abocador autoritzat i els forats que restin de l'excavació s'emplenaran amb sauló.

3.2 Remei Bosch



3.2.1 Treballs de demolició jocs infantils

Es trauran els següents elements:

- Tobogan. Marca: Giochipark, model: Coccinella
- Molla. Marca: Giochipark, model: cavall 869



Memòria valorada reducció àrees infantils a Figueres

- Molla. Marca: Santaulària, model: Primula 4p
- Tot el paviment de cautxú (45,58 m²)
- Tota la tanca de fusta (30 m)

(s'adjunten fitxes de seguretat, veure Annex)

Tots els elements anteriors es transportaran a magatzem per ser reutilitzats en altres àrees de joc a excepció del paviment de cautxú. Tots els residus generats per la demolició del paviment de cautxú s'eliminaran en abocador autoritzat. Els forats dels ancoratges dels jocs es taparan amb ciment.

3.3 Països Catalans Nord



3.3.1 Treballs de demolició jocs infantils

Es trauran els següents elements i es portaran a abocador autoritzat:

- Es demolirà la solera de formigó d'entre 10-15 cm de gruix en una superfície de 160 m² i s'eliminaran 30 m de bordura de formigó existent.



Memòria valorada reducció àrees infantils a Figueres



- Paviment de cautxú en llosetes de 4 cm (118,48 m²)

Posteriorment, s'escombrarà i es traurà tota la brutícia acumulada a sota les llosetes.

3.3.2 Treballs de construcció

Es mourà una paperera i s'instal·larà alineada amb els bancs. Es col·locarà la bordura de formigó per delimitar la zona verda del paviment dur. Es reaprofitaran part de la bordura demolida que estigui en condicions.


Es formigonarà amb formigó HM-15 una part de la sorra de cautxú, amb un gruix de 4 cm que quedarà lliscat. L'àrea quedarà totalment tancada al públic amb tanques tipus RIVISA d'1,9 m d'altura i amb contrapesos de formigó, que no es podran traure fins que el formigó quedi totalment sec i es pugui trepitjar.



Memòria valorada reducció àrees infantils a Figueres

S'afegirà terra vegetal en les zones on s'ha procedit a la demolició de la solera de formigó.

3.4 Montserrat Vayreda



3.4.1 Treballs de demolició

Es trauran els següents elements i es portaran a abocador autoritzat:

- Paviment de cautxú en llosetes de 4 cm (128 m²).

Posteriorment, s'escombrarà i es traurà tota la brutícia acumulada a sota les llosetes.

3.4.2 Treballs de construcció

Es formigonarà amb formigó HM-15 una part de la zona de cautxú, amb un gruix de 4 cm que quedarà lliscat. L'àrea quedarà totalment tancada al públic amb tanques tipus RIVISA d'1,9 m d'altura i amb contrapesos de formigó, que no es podran traure fins que el formigó quedi totalment sec i es pugui trepitjar.



Memòria valorada reducció àrees infantils a Figueres



3.5 Muga



3.5.1 Treballs de demolició

Es desmuntaran aquests elements i es reaprofitaran en al plaça Botànica:

- Gronxador mini. Marca: Proludic. Model J3960
- Multijoc mini. Marca: Proludic. Model: J3858



Memòria valorada reducció àrees infantils a Figueres

- Molla. Marca: Proludic. Model: J839
- Bordura de fusta amb ancoratges metàl·lics (50 m).
- Es buidarà el sorral d'ull de perdiu i s'emplenarà amb sauló.

(s'adjunten fitxes de seguretat, veure Annex)

3.5.2 Treballs de construcció

- S'emplenarà el sorral del carrer Muga amb terra vegetal
- Es substituirà la bordura de fusta de plaça Botànica per la bordura de fusta del carrer Muga, a l'igual com l'ull de perdiu.
- Es col·locarà el multijoc mini en la plaça Botànica.
- Es col·locarà el gronxador mini en la plaça Botànica.
- Es substituirà una de les molles de plaça botànica per la molla del carrer Muga.
- Es substituirà la molla de la balena per la molla del Cavall de la plaça Ramon Canet II.





Memòria valorada reducció àrees infantils a Figueres

3.6 Ramon i Cajal, Josep Casero Madrid

3.6.1 Treball de demolició

En Ramon i Cajal



- S'eliminarà les 2 vorades laterals de formigó de 7 cm d'amplada.



- S'eliminarà tot el paviment de cautxú en una superfície de 150 m²
- Es demolirà tota la solera de formigó sota el cautxú d'un gruix d'entre 10-15 cm i una superfície de 150 m².
- Es demoliran les 4 barres antiaccés.



Memòria valorada reducció àrees infantils a Figueres



El gronxador, la molla i el multijoc es retiraran a abocador autoritzat.

En Josep Casero Madrid



- Es retiraran en una superfície de 80 m² totes les llosetes de cautxú de 4 cm de gruix a abocador autoritzat.



Memòria valorada reducció àrees infantils a Figueres

- Es demolirà tota la solera de formigó de 10-15 cm de gruix en una superfície de 80 m².

3.6.2 Treballs de construcció

En Ramon i Cajal

- Es construirà una vorada de formigó, reutilitzant la vorada demolida dels laterals en la part frontal de l'àrea, en una longitud de 11 m.
- S'emplenarà l'àrea demolida amb terra vegetal.

En Josep Casero Madrid

- S'emplenarà l'àrea demolida amb terra vegetal.





Memòria valorada reducció àrees infantils a Figueres

3.7 Plaça de les bombolles



3.7.1 Treballs de demolició

Es trauran els següents elements:

- Gronxador bebè. Marca: Kaiser & Kühne.

(s'adjunten fitxes de seguretat, veure Annex)



El gronxador bebè es reaprofitarà en la plaça Convivència.



Memòria valorada reducció àrees infantils a Figueres

3.7.2 Treballs de construcció

S'instal·laran els següents jocs en la Plaça Convivència:

- Es canviarà la molla del gall per la molla prímula de la plaça Remei Bosch.



- Tobogan de la plaça Remei Bosch
- Molla cavall de la plaça Remei Bosch





Memòria valorada reducció àrees infantils a Figueres

- Es col·locarà el gronxador bebè de la plaça de les bombolles en la zona de cautxú.



Figueres, a data que es signa aquesta memòria

**JOAN SALVADOR
DE JUAN JUAN -
DNI 20030890Y
(TCAT)**

Firmado digitalmente por JOAN SALVADOR
DE JUAN JUAN - DNI 20030890Y (TCAT)
Nombre de reconocimiento (DN): cn=JOAN
SALVADOR DE JUAN JUAN - DNI
20030890Y (TCAT), sn=DE JUAN JUAN -
DNI 20030890Y, givenName=JOAN
SALVADOR, c=ES, o=Ajuntament de
Figueres, ou=Empleat públic de nivell mig,
serialNumber=IDCES-20030890Y
Fecha: 2025.03.14 09:54:53 +01'00'

L'enginyer tècnic de Verd Urbà



Memòria valorada reducció àrees infantils a Figueres

PRESSUPOST



Reducció àrees infantils a Figueres

PRESSUPOST

Data: 13/03/25

Pàg.: 1

OBRA	01	PRESSUPOST 01
CAPÍTOL	01	PL. VIA AUGUSTA
SUBCAPÍTOL	01	TREBALLS DE DEMOLICIÓ

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	OR001	UT	Desmuntatge de multijoc per mitjans manuals, amb eliminació de restes de formigó a abocador autoritzat (P - 2)	308,18	1,000	308,18
2	OR002	UT	Desmuntatge de molla simple per mitjans manuals, amb eliminació de restes de formigó de la base a abocador autoritzat (P - 3)	38,22	1,000	38,22
3	OR003	UT	Desmuntatge de caseta amb mitjans manuals, amb eliminació de restes de formigó a abocador autoritzat (P - 4)	78,82	1,000	78,82
4	OR004	UT	Desmuntatge de cartell informatiu amb mitjans manuals (P - 5)	12,22	1,000	12,22
5	OR005	ut	Emplenat amb sauló (P - 6)	109,09	1,000	109,09
TOTAL SUBCAPÍTOL			01.01.01			546,53

OBRA	01	PRESSUPOST 01
CAPÍTOL	01	PL. VIA AUGUSTA
SUBCAPÍTOL	02	TREBALLS DE CONSTRUCCIÓ EN PL. DE LA MÚSICA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	OR006	ut	Acondicionament de multijoc (P - 7)	5.201,77	1,000	5.201,77
2	OR008	m2	Instal·lació paviment continu h= 4 cm de tres capes: una capa d'imprimació sobre el paviment existent, una capa de grànul de cautxú negre reciclat SBR de gruix 3 cm i una capa d'acabat superior EPDM de color d'1 cm (P - 9)	54,77	20,200	1.106,35
3	OR009	m2	Instal·lació paviment continu de tres capes: una capa d'imprimació sobre el paviment existent, una capa de grànul de cautxú negre reciclat SBR de gruix 5 cm i una capa d'acabat superior EPDM de color d'1 cm (P - 10)	63,51	57,500	3.651,83
4	OR010	m2	Instal·lació paviment continu h=3 cm de tres capes: una capa d'imprimació sobre el paviment existent, una capa de grànul de cautxú negre reciclat SBR de gruix 5 cm i una capa d'acabat superior EPDM de color d'1 cm (P - 11)	50,40	78,800	3.971,52
TOTAL SUBCAPÍTOL			01.01.02			13.931,47

OBRA	01	PRESSUPOST 01
CAPÍTOL	02	REMEI BOSCH
SUBCAPÍTOL	02	TREBALLS DE DEMOLICIÓ

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	OR002	UT	Desmuntatge de molla simple per mitjans manuals, amb eliminació de restes de formigó de la base a abocador autoritzat (P - 3)	38,22	2,000	76,44
2	OR012	ml	Desmuntatge de tanca de fusta d'àrea de joc amb transport a magatzem i tapat de forats del fonament (P - 12)	9,01	30,000	270,30
3	OR013	m2	Desmuntatge de paviment de cautxú (P - 13)	9,08	45,580	413,87
4	OR014	UT	Desmuntatge de tobogan en àrea de joc i transport fins a magatzem (P - 14)	73,71	1,000	73,71
TOTAL SUBCAPÍTOL			01.02.02			834,32

EUR



Reducció àrees infantils a Figueres

PRESSUPOST

Data: 13/03/25

Pàg.: 2

OBRA

CAPÍTOL

SUBCAPÍTOL

01

03

01

PRESSUPOST 01

PAÏSSOS CATALANS NORD

TREBALLS DE DEMOLICIÓ

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P2146-DJ22	m2	Demolició de paviment de formigó de fins a 15 cm de gruix, d'amplària més de 2 m amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics (P - 27)	2,87	160,000	459,20
2	P2148-HP8M	m	Demolició de vorada, inclòs la base, col·locada sobre formigó, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà sense dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de 10 a 100 m (P - 28)	7,41	30,000	222,30
3	F2RA71H1	m3	Deposición controlada en vertedero autorizado incluido el cánon sobre la deposición controlada de residuos de la construcción según la LLEI 8/2008, de residuos de hormigón inertes con una densidad 1.45 t/m3, procedentes de construcción o demolición, con código 170101 según la Lista Europea de Residuos (ORDEN MAM/304/2002) (P - 1)	13,78	24,075	331,75
4	P2R5-DT0G	m3	Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km (P - 29)	4,84	24,075	116,52
5	OR015	m2	Desmuntatge de cautxú en llosetes, neteja, carrega i retirada a abocador autoritzat (P - 15)	7,48	118,480	886,23
TOTAL		SUBCAPÍTOL	01.03.01			2.016,00

OBRA

CAPÍTOL

SUBCAPÍTOL

01

03

02

PRESSUPOST 01

PAÏSSOS CATALANS NORD

TREBALLS DE CONSTRUCCIÓ

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P976-DSWF	m	Rigola de 20 cm d'amplària de peça rectangular de formigó monocapa, gris, de 10x20 cm i 8 cm de gruix, preu alt, per a paviment, col·locades amb morter i rejuntades amb beurada de ciment (P - 32)	8,47	28,000	237,16
2	P93L-B3E9	m2	Solera de 5 cm de gruix de formigó d'ús no estructural HNE-15/B/20 de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió (P - 31)	7,59	88,000	667,92
3	OR16	m2	Remolinat mecànic de solera de formigó de 5 cm de gruix amb acabat antilliscant imitant a l'existent (P - 25)	3,26	88,000	286,88
4	P6AC-D7DZ	m	Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 mm i de 4.5 i 3,5 mm de D, bastidor de 3.5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat a peus prefabricats de formigó, i amb el desmuntatge inclòs (P - 30)	2,25	50,000	112,50
5	OR017	m2	Transport i subministrament de terra vegetal per mitjans mecànics en clots de demolició de formigó (P - 16)	9,13	160,000	1.460,80
6	OR018	ut	Moure mobiliari urbà, extracció i col·locació en un radi de 500 m (P - 17)	13,09	1,000	13,09
7	PR3E-HBIC	m3	Estesa de terra vegetal procedent de l'obra, amb motoanivelladora petita (P - 35)	2,97	32,000	95,04
TOTAL		SUBCAPÍTOL	01.03.02			2.873,39

EUR



Reducció àrees infantils a Figueres

PRESSUPOST

Data: 13/03/25 Pàg.: 3

OBRA	01	PRESSUPOST 01
CAPÍTOL	04	MONTERRAT VAYREDA
SUBCAPÍTOL	01	TREBALLS DE DEMOLICIÓ

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	OR015	m2	Desmuntatge de caubú en llosetes, neteja, carrega i retirada a abocador autoritzat (P - 15)	7,48	128,000	957,44
TOTAL SUBCAPÍTOL			01.04.01			957,44

OBRA	01	PRESSUPOST 01
CAPÍTOL	04	MONTERRAT VAYREDA
SUBCAPÍTOL	02	TREBALLS DE CONSTRUCCIÓ

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P93L-B3E9	m2	Solera de 5 cm de gruix de formigó d'ús no estructural HNE-15/B/20 de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió (P - 31)	7,59	128,000	971,52
2	OR16	m2	Remolinat mecànic de solera de formigó de 5 cm de gruix amb acabat antilliscant imitant a l'existent (P - 25)	3,26	128,000	417,28
TOTAL SUBCAPÍTOL			01.04.02			1.388,80

OBRA	01	PRESSUPOST 01
CAPÍTOL	05	MUGA
SUBCAPÍTOL	01	TREBALLS DE DEMOLICIÓ

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	OR002	UT	Desmuntatge de molla simple per mitjans manuals, amb eliminació de restes de formigó de la base a abocador autoritzat (P - 3)	38,22	1,000	38,22
2	OR003	UT	Desmuntatge de caseta amb mitjans manuals, amb eliminació de restes de formigó a abocador autoritzat (P - 4)	78,82	2,000	157,64
3	OR019	ml	Desmuntatge de bordura de fusta amb ancoratges metàl·lics i transport a magatzem fins a la seva col·locació (P - 18)	4,02	50,000	201,00
4	OR017	m2	Transport i subministrament de terra vegetal per mitjans mecànics en clots de demolició de formigó (P - 16)	9,13	136,000	1.241,68
5	OR020	m3	Treballs d'excavació de sorral existent per mitjans mecànics, transport i càrrega fins lloc d'ubicació (P - 19)	10,67	47,600	507,89
6	PR3E-HBIC	m3	Estesa de terra vegetal procedent de l'obra, amb motoanivelladora petita (P - 35)	2,97	25,840	76,74
TOTAL SUBCAPÍTOL			01.05.01			2.223,17

OBRA	01	PRESSUPOST 01
CAPÍTOL	05	MUGA
SUBCAPÍTOL	02	TREBALLS DE CONSTRUCCIÓ EN PLAÇA BOTÀNICA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	OR021	ut	Muntatge de molla simple (P - 20)	113,19	2,000	226,38
2	OR007	ut	Instal·lació de multijoc (P - 8)	440,43	1,000	440,43
3	OR022	ut	Muntatge gronxador mini (P - 21)	203,41	1,000	203,41
4	OR023	ut	Estesa d'ull de perdiu (P - 22)	337,57	1,000	337,57

EUR



Reducció àrees infantils a Figueres

PRESSUPOST				Data: 13/03/25	Pàg.: 4	
5	OR024	ml	Col·locació de bordura de fusta (P - 23)	3,78	50,000	189,00
TOTAL		SUBCAPÍTOL 01.05.02		1.396,79		

OBRA 01 PRESSUPOST 01
CAPÍTOL 06 RAMON I CAJAL, JOSEP CASERO MADRID
SUBCAPÍTOL 01 TREBALL DE DEMOLICIÓ

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P2146-DJ22	m2	Demolició de paviment de formigó de fins a 15 cm de gruix, d'amplària més de 2 m amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics (P - 27)	2,87	230,000	660,10
2	F2RA71H1	m3	Deposición controlada en vertedero autorizado incluido el cánon sobre la deposición controlada de residuos de la construcción nsegún la LLEI 8/2008, de residuos de hormigón inertes con una densidad 1.45 t/m3, procedentes de construcción o demolición, con código 170101 según la Lista Europea de Residuos (ORDEN MAM/304/2002) (P - 1)	13,78	34,500	475,41
3	P2R5-DT0G	m3	Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km (P - 29)	4,84	34,500	166,98
4	OR013	m2	Desmuntatge de paviment de cautxú (P - 13)	9,08	230,000	2.088,40
TOTAL		SUBCAPÍTOL		01.06.01		3.390,89

OBRA 01 PRESSUPOST 01
CAPÍTOL 06 RAMON I CAJAL, JOSEP CASERO MADRID
SUBCAPÍTOL 02 TREBALLS DE CONSTRUCCIÓ

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	OR017	m2	Transport i subministrament de terra vegetal per mitjans mecànics en clots de demolició de formigó (P - 16)	9,13	230,000	2.099,90
2	PR3E-HBIC	m3	Estesa de terra vegetal procedent de l'obra, amb motoanivelladora petita (P - 35)	2,97	46,000	136,62
3	P976-DSWF	m	Rigola de 20 cm d'amplària de peça rectangular de formigó monocapa, gris, de 10x20 cm i 8 cm de gruix, preu alt, per a paviment, col·locades amb morter i rejuntades amb beurada de ciment (P - 32)	8,47	11,000	93,17
TOTAL		SUBCAPÍTOL		01.06.02		2.329,69

OBRA 01 PRESSUPOST 01
CAPÍTOL 07 PLAÇA DE LES BOMBOLLES
SUBCAPÍTOL 01 TREBALLS DE DEMOLICIÓ

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	OR003	UT	Desmuntatge de caseta amb mitjans manuals, amb eliminació de restes de formigó a abocador autoritzat (P - 4)	78,82	1,000	78,82
TOTAL		SUBCAPÍTOL		01.07.01		78,82

OBRA 01 PRESSUPOST 01
CAPÍTOL 07 PLAÇA DE LES BOMBOLLES
SUBCAPÍTOL 02 TREBALLS DE CONSTRUCCIÓ EN PLAÇA CONVIVÈNCIA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT



Reducció àrees infantils a Figueres

PRESSUPOST

Data: 13/03/25

Pàg.: 5

1	OR021	ut	Muntatge de molla simple (P - 20)	113,19	2,000	226,38
2	OR022	ut	Muntatge gronxador mini (P - 21)	203,41	1,000	203,41
3	OR010	m2	Instal·lació paviment continu h=3 cm de tres capes: una capa d'imprimació sobre el paviment existent, una capa de grànul de cautxú negre reciclat SBR de gruix 5 cm i una capa d'acabat superior EPDM de color d'1 cm (P - 11)	50,40	2,000	100,80
4	OR025	ut	Muntatge tobogan (P - 24)	123,92	1,000	123,92
TOTAL		SUBCAPÍTOL	01.07.02			654,51

OBRA 01 PRESSUPOST 01
CAPÍTOL 08 SEGURETAT I SALUT
SUBCAPÍTOL 01 ABALISSAMENTS I TANCAMENTS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P6AC-D7DZ	m	Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 mm i de 4.5 i 3,5 mm de D, bastidor de 3.5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat a peus prefabricats de formigó, i amb el desmuntatge inclòs (P - 30)	2,25	100,000	225,00
2	PBC4-56GX	m	Cinta d'abalisament estàndar d'amplària 50 mm, per a seguretat i salut, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs (P - 34)	1,72	200,000	344,00
3	PBBD-65KK	u	Senyal d'obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 33)	37,55	2,000	75,10
TOTAL		SUBCAPÍTOL	01.08.01			644,10

OBRA 01 PRESSUPOST 01
CAPÍTOL 08 SEGURETAT I SALUT
SUBCAPÍTOL 02 RESTA MATERIAL DE SEGURETAT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	OR26	ut	Materials variats de seguretat i salut (P - 26)	345,00	1,000	345,00
TOTAL		SUBCAPÍTOL	01.08.02			345,00

EUR

Reducció àrees infantils a Figueres

RESUM DE PRESSUPOST

Data: 13/03/25 Pàg.: 1

NIVELL 2: CAPÍTOL			Import
Capítol	01.01	Pl. Via Augusta	14.478,00
Capítol	01.02	Remei Bosch	834,32
Capítol	01.03	Païssos Catalans Nord	4.889,39
Capítol	01.04	Montserrat Vayreda	2.346,24
Capítol	01.05	Muga	3.619,96
Capítol	01.06	Ramon i Cajal, Josep Casero Madrid	5.720,58
Capítol	01.07	Plaça de les Bombolles	733,33
Capítol	01.08	Seguretat i salut	989,10
Obra	01	Pressupost 01	33.610,92
			33.610,92

NIVELL 1: OBRA			Import
Obra	01	Pressupost 01	33.610,92
			33.610,92



Reducció àrees infantils a Figueres

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE		Pag.	1
PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.....		33.610,92	
	Subtotal	33.610,92	
13 % Despeses generals SOBRE 33.610,92.....		4.369,42	
6 % Benefici industrial SOBRE 33.610,92.....		2.016,66	
21 % IVA SOBRE 39.997,00.....		8.399,37	
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE	€	48.396,37	

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a la quantitat de:
(QUARANTA-VUIT MIL TRES-CENTS NORANTA-SIS EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)





Memòria valorada reducció àrees infantils a Figueres

PLÀNOLS


Codi Segur de Verificació: 83f7f94e-f785-49e4-bbb8-bd96ea85fa3d
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01170669_2025_4639560
Data d'impressió: 22/04/2025 13:57:58
Pàgina 27 de 83

SIGNATURES
1.- Ajuntament de Figueres - gestor d'expedients BPM, 22/04/2025 10:56
2.- ALICIA VILA TORRENTS (SIG), 22/04/2025 11:34




Codi Segur de Verificació: 83f7f94e-f785-49e4-bbb8-bd96ea85fa3d
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01170669_2025_4639560
Data d'impressió: 22/04/2025 13:57:58
Pàgina 28 de 83

SIGNATURES
1.- Ajuntament de Figueres - gestor d'expedients BPM, 22/04/2025 10:56
2.- ALICIA VILA TORRENTS (SIG), 22/04/2025 11:34



Codi Segur de Verificació: 83f7f794e-f785-49e4-bbb8-bd96ea85fa3d
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01170669_2025_4639560
Data d'impressió: 22/04/2025 13:57:58
Pàgina 29 de 83


SIGNATURES
1.- Ajuntament de Figueres - gestor d'expedients BPM, 22/04/2025 10:56
2.- ALICIA VILA TORRENTS (SIG), 22/04/2025 11:34




ACTUACIONS:

Demolicio:
Retirada dels jocs infantils, incloent-hi un multi joc amb gronxador (Proludic Vivarea J3846), una mola de 4 (Santaulana Primula 4P), una caseta d'escalada (Proludic J254) i un castell informatiu. Els residus es transporten a un abocador autoritzat, i els forats es tapen amb sauló.

Treballs de muntatge a Plaça de la Música:
S'instal·len els mateixos jocs (o substituïts) amb un nou castell informatiu. Es fan reparacions i actualitzacions de les estructures i es col·loca un paviment esmorreïdor de caixú de gruix variable, segons l'alçada de caiguda dels jocs. El paviment ha de complir les normatives de seguretat.



SIGNATURES
1.- Ajuntament de Figueres - gestor d'expedients BPM, 22/04/2025 10:56
2.- ALICIA VILA TORRENTS (SIG), 22/04/2025 11:34



Codi Segur de Verificació: 83f7f94e-f785-49e4-bbb8-bd96ea85fa3d
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01170669_2025_4639560
Data d'impressió: 22/04/2025 13:57:58
Pàgina 31 de 83

SIGNATURES
1.- Ajuntament de Figueres - gestor d'expedients BPM, 22/04/2025 10:56
2.- ALICIA VILA TORRENTS (SIG), 22/04/2025 11:34



ESTAT ACTUAL

ATUACIONS:

Demolició:

Es reitren un tobogan (Giochipark Coccinella), dues moltes (Giochipark Cavall 869 i Santaulaia Pirnula 4P), tot el paviment de cautxú (45,58 m²) i una tanca de fusta (30 m). Els fons es reutilitzaran en altres àrees, mentre que el paviment de cautxú es porta a un abocador autoritzat.

ID	UBICACIÓ
2	Plaça Remet Bosch

Ajuntament de Figueres

Projecte de demolició
de Parcs infantils de Figueres

EQUIP REDACTOR:
Medi ambient i Serveis Urbans

PLANO:
Planta General Plaça Remet Bosch


NOVEMBRE 2024

ESCALA
DN33
1/200

N.M.

0 4 m

2.0



Codi Segur de Verificació: 83f7f94e-f785-49e4-bbb8-bd96ea85fa3d
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01170669_2025_4639560
Data d'impressió: 22/04/2025 13:57:58
Pàgina 32 de 83

SIGNATURES
1.- Ajuntament de Figueres - gestor d'expedients BPM, 22/04/2025 10:56
2.- ALICIA VILA TORRENTS (SIG), 22/04/2025 11:34



PROPOSTA D'ACTUACIÓ

ATUACIONS:
Demolició:
Es reitren un tobogan (Giochpark Coccinella), dues moltes (Giochpark Cavall 869 i Santaulaia Pirnula 4P), tot el paviment de cautxú (45,58 m²) i una tanca de fusta (30 m). Els focs es reutilitzaran en altres àrees, mentre que el paviment de cautxú es porta a un abocador autoritzat.

ID	UBICACIÓ
2	Plaça Remei Bosch

Ajuntament de Figueres

Projecte de demolició
de Parcs infantils de Figueres

EQUIP REDACTOR:
Medi ambient i Serveis Urbans

PLANO:
Planta General Plaça Remei Bosch

ESCALA
DNA3
1/200

NÚM.
2.1


NOVEMBRE 2024

Retirada de tanca: 30 m
Retirada de cautxú: 45,58 m²




Codi Segur de Verificació: 83f7f94e-f785-49e4-bbb8-bd96ea85fa3d
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01170669_2025_4639560
Data d'impressió: 22/04/2025 13:57:58
Pàgina 33 de 83

SIGNATURES
1.- Ajuntament de Figueres - gestor d'expedients BPM, 22/04/2025 10:56
2.- ALICIA VILA TORRENTS (SIG), 22/04/2025 11:34





Codi Segur de Verificació: 83f7f94e-f785-49e4-bbb8-bd96ea85fa3d
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01170669_2025_4639560
Data d'impressió: 22/04/2025 13:57:58
Pàgina 34 de 83

SIGNATURES
1.- Ajuntament de Figueres - gestor d'expedients BPM, 22/04/2025 10:56
2.- ALICIA VILA TORRENTS (SIG), 22/04/2025 11:34





Codi Segur de Verificació: 83f7f94e-f785-49e4-bbb8-bd96ea85fa3d
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01170669_2025_4639560
Data d'impressió: 22/04/2025 13:57:58
Pàgina 35 de 83

SIGNATURES
1.- Ajuntament de Figueres - gestor d'expedients BPM, 22/04/2025 10:56
2.- ALICIA VILA TORRENTS (SIG), 22/04/2025 11:34




Codi Segur de Verificació: 83f7f94e-f785-49e4-bbb8-bd96ea85fa3d
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01170669_2025_4639560
Data d'impressió: 22/04/2025 13:57:58
Pàgina 36 de 83

SIGNATURES
1.- Ajuntament de Figueres - gestor d'expedients BPM, 22/04/2025 10:56
2.- ALICIA VILA TORRENTS (SIG), 22/04/2025 11:34



Codi Segur de Verificació: 83f7f94e-f785-49e4-bbb8-bd96ea85fa3d
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01170669_2025_4639560
Data d'impressió: 22/04/2025 13:57:58
Pàgina 37 de 83

SIGNATURES
1.- Ajuntament de Figueres - gestor d'expedients BPM, 22/04/2025 10:56
2.- ALICIA VILA TORRENTS (SIG), 22/04/2025 11:34




Codi Segur de Verificació: 83f7f94e-f785-49e4-bbb8-bd96ea85fa3d
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01170669_2025_4639560
Data d'impressió: 22/04/2025 13:57:58
Pàgina 38 de 83

SIGNATURES
1.- Ajuntament de Figueres - gestor d'expedients BPM, 22/04/2025 10:56
2.- ALICIA VILA TORRENTS (SIG), 22/04/2025 11:34



PROPOSTA D'ACTUACIÓ



ATUACIONS:
Demolició:
Es desmunten elements com un gronxador mini (Proludic J3960), un muliploc mini (Proludic J3858), i una molla (Proludic J839). Es buida el sorral, substituint la terra per sauló.
Construcció:
Els elements desmunts es reaprofiten i es col·loquen a la Plaça Botànica.


ID	UBICACIÓ
5	Carrer Muga

Projecte de demolició
de Parcs infantils de Figueres

EQUIP REDACTOR
Medi ambient i Serveis Urbans


PLANOL
Planta General de Carrer Muga

ESCALA
DN:3
1/200
NUM.
5.1




Codi Segur de Verificació: 83f7f94e-f785-49e4-bbb8-bd96ea85fa3d
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01170669_2025_4639560
Data d'impressió: 22/04/2025 13:57:58
Pàgina 39 de 83

SIGNATURES
1.- Ajuntament de Figueres - gestor d'expedients BPM, 22/04/2025 10:56
2.- ALICIA VILA TORRENTS (SIG), 22/04/2025 11:34



Codi Segur de Verificació: 83f7f94e-f785-49e4-bbb8-bd96ea85fa3d
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01170669_2025_4639560
Data d'impressió: 22/04/2025 13:57:58
Pàgina 40 de 83

SIGNATURES
1.- Ajuntament de Figueres - gestor d'expedients BPM, 22/04/2025 10:56
2.- ALICIA VILA TORRENTS (SIG), 22/04/2025 11:34



PROPOSTA D'ACTUACIÓ

ATUACIONS:

Substitució i col·locació d'elements infantils::

Es col·locaran un mullocc mini (Marca: Proudic, Model: J3858) i un gromador mini (Marca: Proudic, Model: J3960), provinents del carrer Muga. A més, es substituiran algunes molles (jocs de balanç) per altres reutilitzades, com ara la molla de cavall procedent de la Plaça Ramon Canet II, que substituirà la molla de la balena. També es reaprofitaran materials com la bordura de fusta i l'ull de perdiu del carrer Muga.

ID

UBICACIÓ

Plaça Botànica

NOVEMBRE 2024



ESCALA

DNA3

1/200

NÚM.


5.3

Ajuntament de Figueres

Projecte de demolició
de Parcs infantils de Figueres

EQUIP REDACTOR
Medi ambient i Serveis Urbans

PLANO
Planta General de Carrer de l'Amèria



Codi Segur de Verificació: 83f7f94e-f785-49e4-bbb8-bd96ea85fa3d
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01170669_2025_4639560
Data d'impressió: 22/04/2025 13:57:58
Pàgina 41 de 83

SIGNATURES
1.- Ajuntament de Figueres - gestor d'expedients BPM, 22/04/2025 10:56
2.- ALICIA VILA TORRENTS (SIG), 22/04/2025 11:34



ESTAT ACTUAL

ATUACIONS:
Demolició:
Es retiren les vorades laterals, paviment de caudú i solera de formigó en Ramon i Cajal i en Josep Casero Madrid, així com altres estructures.
Construcció:
Es construeix una nova vorada i es reomple l'àrea demolida amb terra vegetal.

ID	UBICACIÓ
6	Carrer Ramon i Cajal

Ajuntament de Figueres

Projecte de demolició de Parcs infantils de Figueres

EQUIP REDACTOR:
Medi ambient i Serveis Urbans

PLANO:
Planta General Carrer Ramon i Cajal

ESCALA
DNAS
1/200

NUM.

NOVEMBRE 2024

0 4 m

6.0


Estat actual de caudú = 150 m²

Carrer Ramon i Cajal




Codi Segur de Verificació: 83f7f94e-f785-49e4-bbb8-bd96ea85fa3d
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01170669_2025_4639560
Data d'impressió: 22/04/2025 13:57:58
Pàgina 42 de 83

SIGNATURES
1.- Ajuntament de Figueres - gestor d'expedients BPM, 22/04/2025 10:56
2.- ALICIA VILA TORRENTS (SIG), 22/04/2025 11:34



Codi Segur de Verificació: 83f7f94e-f785-49e4-bbb8-bd96ea85fa3d
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01170669_2025_4639560
Data d'impressió: 22/04/2025 13:57:58
Pàgina 43 de 83

SIGNATURES
1.- Ajuntament de Figueres - gestor d'expedients BPM, 22/04/2025 10:56
2.- ALICIA VILA TORRENTS (SIG), 22/04/2025 11:34



Codi Segur de Verificació: 83f7f94e-f785-49e4-bbb8-bd96ea85fa3d
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01170669_2025_4639560
Data d'impressió: 22/04/2025 13:57:58
Pàgina 44 de 83

SIGNATURES
1.- Ajuntament de Figueres - gestor d'expedients BPM, 22/04/2025 10:56
2.- ALICIA VILA TORRENTS (SIG), 22/04/2025 11:34



ESTAT ACTUAL



Codi Segur de Verificació: 83f7f94e-f785-49e4-bbb8-bd96ea85fa3d
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01170669_2025_4639560
Data d'impressió: 22/04/2025 13:57:58
Pàgina 45 de 83

SIGNATURES
1.- Ajuntament de Figueres - gestor d'expedients BPM, 22/04/2025 10:56
2.- ALICIA VILA TORRENTS (SIG), 22/04/2025 11:34



PROPOSTA D'ACTUACIÓ

Carrer Taure

Carrer Escorpio

Retirada del gronxador bebè



ATUACIONS:

Demolició:
Es retira un gronxador de bebè (Kaiser & Kühne) que es reaprofitja a la Plaça Convivència.

Construcció:
Es col·loquen diversos jocs desplaçats d'altres àrees, com el tobogan i les molles de la plaça Remel Bosch, i s'instal·la el gronxador en una zona de caudú.

ID	UBICACIÓ
7	Plaça de les bombolles



Ajuntament de Figueres

Projecte de demolició
de Parcs infantils de Figueres

EQUIP REDACTOR:
Medi ambient i Serveis Urbans

PLANOL:
Planta General Plaça de les bombolles



NOVEMBRE 2024

ESCALA
DN33
1/200

0 4 m


7.1

NÚM.

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador

Codi Segur de Verificació: 83f7f94e-f785-49e4-bbb8-bd96ea85fa3d
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01170669_2025_4639560
Data d'impressió: 22/04/2025 13:57:58
Pàgina 46 de 83

SIGNATURES
1.- Ajuntament de Figueres - gestor d'expedients BPM, 22/04/2025 10:56
2.- ALICIA VILA TORRENTS (SIG), 22/04/2025 11:34



ATUACIONS:
Demolició:
Es retira un gronxador de bebè (Kaiser & Kühne) que es reaprofitja a la Plaça de Convivència.
Construcció:
Es col·loquen diversos jocs desplaçats d'altres àrees, com el tobogan i les molles de la plaça Remiel Bosch, i s'instala el gronxador en una zona de caudú.

Projecte de demolició
de Parcs infantils de Figueres

EQUIP REDACTOR
Medi ambient i Serveis Urbans

PLANOL
Planta General Plaça de les bombolles

ESCALA
DN33
1/200

NOVEMBRE 2024

0 4 m

7.2



Memòria valorada reducció àrees infantils a Figueres


ANNEX: FITXES DE SEGURETAT



Codi Segur de Verificació: 83f7f94e-f785-49e4-bbb8-bd96ea85fa3d
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01170669_2025_4639560
Data d'impressió: 22/04/2025 13:57:58
Pàgina 48 de 83

SIGNATURES

1.- Ajuntament de Figueres - gestor d'expedients BPM, 22/04/2025 10:56
2.- ALICIA VILA TORRENTS (SIG), 22/04/2025 11:34



Codi Segur de Verificació: 83f7f94e-f785-49e4-bbb8-bd96ea85fa3d
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01170669_2025_4639560
Data d'impressió: 22/04/2025 13:57:58
Pàgina 49 de 83

SIGNATURES
1.- Ajuntament de Figueres - gestor d'expedients BPM, 22/04/2025 10:56
2.- ALICIA VILA TORRENTS (SIG), 22/04/2025 11:34



J 3823






IN SITU By *Produdic*


Nº		
①	1 M	6 M²
②	1.17 M	17 M²
③	1.20 M	11 M²
④	2.20 M	19 M²

— Zone d'Impact
Impact Area
--- Espace Libre
Free Space

EN 1176-1 : 1998
EN 1177 : 1997






17-01-2005





SIGNATURES
1.- Ajuntament de Figueres - gestor d'expedients BPM, 22/04/2025 10:56
2.- ALICIA VILA TORRENTS (SIG), 22/04/2025 11:34










G 3801

IN SITU BY *Proudie*

AN3801 x 1



F3801 x 1




	VTF 10x60	5
	VECM10	32
	M10310N	33
	M10440N	34
	VTGCC10x160	2
	VTGCC10x80	12
	VTGCC10x70	2
	VTGCC10x40	8
	VTGCC10x30	5
	M12503N	11
	VTH 10x100	2
	135° : P135	2
	M42	4
	70 mm : P13	3
	VCZX 6x25	8
	VEBM6	8



Codi Segur de Verificació: 83f7f94e-f785-49e4-bbb8-bd96ea85fa3d
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01170669_2025_4639560
Data d'impressió: 22/04/2025 13:57:58
Pàgina 51 de 83

SIGNATURES
1.- Ajuntament de Figueres - gestor d'expedients BPM, 22/04/2025 10:56
2.- ALICIA VILA TORRENTS (SIG), 22/04/2025 11:34



G 3801

IN SITU By *Producció*


Codi Segur de Verificació: 83f7f94e-f785-49e4-bbb8-bd96ea85fa3d
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01170669_2025_4639560
Data d'impressió: 22/04/2025 13:57:58
Pàgina 52 de 83

SIGNATURES
1.- Ajuntament de Figueres - gestor d'expedients BPM, 22/04/2025 10:56
2.- ALICIA VILA TORRENTS (SIG), 22/04/2025 11:34



IN SITU By *Prostudie*

G 3801




Codi Segur de Verificació: 83f7f94e-f785-49e4-bbb8-bd96ea85fa3d
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01170669_2025_4639560
Data d'impressió: 22/04/2025 13:57:58
Pàgina 53 de 83

SIGNATURES
1.- Ajuntament de Figueres - gestor d'expedients BPM, 22/04/2025 10:56
2.- ALICIA VILA TORRENTS (SIG), 22/04/2025 11:34



G 3801

IN SITU By *Producció*




Codi Segur de Verificació: 83f7f94e-f785-49e4-bbb8-bd96ea85fa3d
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01170669_2025_4639560
Data d'impressió: 22/04/2025 13:57:58
Pàgina 54 de 83

SIGNATURES
1.- Ajuntament de Figueres - gestor d'expedients BPM, 22/04/2025 10:56
2.- ALICIA VILA TORRENTS (SIG), 22/04/2025 11:34



G 3801

IN SITU By *Provaltic*




Codi Segur de Verificació: 83f7f94e-f785-49e4-bbb8-bd96ea85fa3d
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01170669_2025_4639560
Data d'impressió: 22/04/2025 13:57:58
Pàgina 55 de 83

SIGNATURES
1.- Ajuntament de Figueres - gestor d'expedients BPM, 22/04/2025 10:56
2.- ALICIA VILA TORRENTS (SIG), 22/04/2025 11:34



G 3801

IN SITU By *Proculdie*




Codi Segur de Verificació: 83f7f94e-f785-49e4-bbb8-bd96ea85fa3d
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01170669_2025_4639560
Data d'impressió: 22/04/2025 13:57:58
Pàgina 56 de 83

SIGNATURES
1.- Ajuntament de Figueres - gestor d'expedients BPM, 22/04/2025 10:56
2.- ALICIA VILA TORRENTS (SIG), 22/04/2025 11:34



G 3801

IN SITU By *Produktie*



Codi Segur de Verificació: 83f7f94e-f785-49e4-bbb8-bd96ea85fa3d
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01170669_2025_4639560
Data d'impressió: 22/04/2025 13:57:58
Pàgina 57 de 83



SIGNATURES
1.- Ajuntament de Figueres - gestor d'expedients BPM, 22/04/2025 10:56
2.- ALICIA VILA TORRENTS (SIG), 22/04/2025 11:34



IN SITU By *ProLudic*

G 3805


18-01-2005




E3808 J x 2



E3807 D x 2



LA3801 x 1




L12532 x 12

	VTRCC10x40	22
	VECM10	22
	M10310N	22
	M10440N	22



Codi Segur de Verificació: 83f7f94e-f785-49e4-bbb8-bd96ea85fa3d
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01170669_2025_4639560
Data d'impressió: 22/04/2025 13:57:58
Pàgina 58 de 83

SIGNATURES
1.- Ajuntament de Figueres - gestor d'expedients BPM, 22/04/2025 10:56
2.- ALICIA VILA TORRENTS (SIG), 22/04/2025 11:34



Codi Segur de Verificació: 83f7f94e-f785-49e4-bbb8-bd96ea85fa3d
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01170669_2025_4639560
Data d'impressió: 22/04/2025 13:57:58
Pàgina 59 de 83

SIGNATURES
1.- Ajuntament de Figueres - gestor d'expedients BPM, 22/04/2025 10:56
2.- ALICIA VILA TORRENTS (SIG), 22/04/2025 11:34



19-01-2005

G 3802

IN SITU By *Productie*

E2671 J x 2

LI2629 x 1

LI2532 x 4

LI2613 x 1

MI2502N x 4

E3806 □ x 2

F3805 x 1


D2004 x 2
lg 700

		70 mm : P13	2
		VCZX 6x25	8
BORGNE		VEBM 6	8
		VECM10	20
		M10310N	20
		M10440N	20
		VTRCC10x60	4
		VTRCC10x70	2
		VTRCC10x40	14



Codi Segur de Verificació: 83f7f94e-f785-49e4-bbb8-bd96ea85fa3d
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01170669_2025_4639560
Data d'impressió: 22/04/2025 13:57:58
Pàgina 60 de 83

SIGNATURES
1.- Ajuntament de Figueres - gestor d'expedients BPM, 22/04/2025 10:56
2.- ALICIA VILA TORRENTS (SIG), 22/04/2025 11:34






Codi Segur de Verificació: 83f7f94e-f785-49e4-bbb8-bd96ea85fa3d
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01170669_2025_4639560
Data d'impressió: 22/04/2025 13:57:58
Pàgina 61 de 83

SIGNATURES
1.- Ajuntament de Figueres - gestor d'expedients BPM, 22/04/2025 10:56
2.- ALICIA VILA TORRENTS (SIG), 22/04/2025 11:34




G 3802

IN SITU By *Productie*




4



3

SIGNATURES
1.- Ajuntament de Figueres - gestor d'expedients BPM, 22/04/2025 10:56
2.- ALICIA VILA TORRENTS (SIG), 22/04/2025 11:34



SIGNATURES
1.- Ajuntament de Figueres - gestor d'expedients BPM, 22/04/2025 10:56
2.- ALICIA VILA TORRENTS (SIG), 22/04/2025 11:34




AJUNTAMENT DE FIGUERES
 Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador


19-01-2005

G 3804


IN SITU By *Produce*




EHS3814 x 1




EHS3813 x 1




U3801 x 1



LI3802 x 2



LI3801 x 1



	M10310	2
	VTRCC10x50	2
	VTF 10x60	2
	VBT 7x60	10
	VTH 10x60	2
	VECM10	16
	M10310N	2
	M10440N	20
	M125031M	18





Codi Segur de Verificació: 83f7f94e-f785-49e4-bbb8-bd96ea85fa3d
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01170669_2025_4639560
Data d'impressió: 22/04/2025 13:57:58
Pàgina 64 de 83

SIGNATURES
1.- Ajuntament de Figueres - gestor d'expedients BPM, 22/04/2025 10:56
2.- ALICIA VILA TORRENTS (SIG), 22/04/2025 11:34



G 3804

IN SITU By *Proaludic*



Codi Segur de Verificació: 83f7f94e-f785-49e4-bbb8-bd96ea85fa3d
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01170669_2025_4639560
Data d'impressió: 22/04/2025 13:57:58
Pàgina 65 de 83




SIGNATURES
1.- Ajuntament de Figueres - gestor d'expedients BPM, 22/04/2025 10:56
2.- ALICIA VILA TORRENTS (SIG), 22/04/2025 11:34




IN SITU By *Prostudie*

G 3806

27-01 - 2005



MI2502N x 4



	VBT 7x60	4
	VCZX 6x25	8
	VEBM6	8

Codi Segur de Verificació: 83f7f94e-f785-49e4-bbb8-bd96ea85fa3d
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01170669_2025_4639560
Data d'impressió: 22/04/2025 13:57:58
Pàgina 66 de 83

SIGNATURES
1.- Ajuntament de Figueres - gestor d'expedients BPM, 22/04/2025 10:56
2.- ALICIA VILA TORRENTS (SIG), 22/04/2025 11:34



24-01-2005

C 3807

IN SITU By *Protecluc*

LI3810 x 1


MI2502N x 2

		VB7 7x60	2
		VCZX 6x25	4
		VEBM6	4

SIGNATURES
1.- Ajuntament de Figueres - gestor d'expedients BPM, 22/04/2025 10:56
2.- ALICIA VILA TORRENTS (SIG), 22/04/2025 11:34



IN SITU By *Proludic*



	VTRCC10x40	2
	VECM10	2
	M10310N	2
	M10440N	2

19-01-2005

Codi Segur de Verificació: 83f7f94e-f785-49e4-bbb8-bd96ea85fa3d
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01170669_2025_4639560
Data d'impressió: 22/04/2025 13:57:58
Pàgina 68 de 83

SIGNATURES
1.- Ajuntament de Figueres - gestor d'expedients BPM, 22/04/2025 10:56
2.- ALICIA VILA TORRENTS (SIG), 22/04/2025 11:34

**Zertifikat****Certificat**

Zertifikat Nr. *Certificat N°.*
S 60011226

Blatt *Page*
0001

Ihr Zeichen *Vos références*

Unser Zeichen *Nos références*
0001-- 21117692 002

gültig bis
11.05.2010

valide jusque à
(jour/mois/année)

Genehmigungsinhaber *Possesseur de licence*
Proludic
Equipement des Espaces de Jeu
L'Etang Vignon
37210 Vouvray
France

Fertigungsstätte *Site de fabrication*
Proludic
Equipement des Espaces de Jeu
L'Etang Vignon
37210 Vouvray
France

Prüfzeichen *Marque*



Geprüft nach *Testé selon*
EN 1176-1:1998+A1+A2
EN 1176-2:1998+A1
EN 1176-3:1998+A1

Zertifiziertes Produkt *(Geräteidentifikation)*
Produit certifié (Identification du produit)

Lizenzentgelte - Einheit
Frais de licence - Unité

Kombinations-Spielanlage / Jeu de Combinaisons

Bezeichnung / désignation: Diabolo

7

J 3811 J 3812 J 3813
J 3821 J 3822 J 3823

Elementenliste / Eléments:

G 3801 G 3802 G 3803 G 3804
G 3805 G 3806 G 3807 G 3808 G 3809


Dem Zertifikat liegt unsere Prüf- und Zertifizierungsordnung zugrunde.
Produkt und Fertigungsstätte erfüllen § 4(1) bzw. (2) und § 7(1) des Geräte- und
Produktsicherheitsgesetzes.
Ce certificat est basé sur notre règlement des prestations d'essais et de certification.
Le produit et son site de fabrication sont conformes au paragraphe 4
articles 1 ou 2 et au paragraphe 7 article 1 de la loi allemande GPSG.

TÜV Rheinland Product Safety GmbH, Am Grauen Stein, D-51105 Köln
Tel.: (+49/221)8 06 - 13 71 e-mail: cert-validity@de.tuv.com
Fax: (+49/221)8 06 - 39 35 http://www.tuv.com/safety

Ausstellungsdatum *Date d'émission* : 12.05.2005 (jour/mois/année)

Zertifizierungsstelle
Organisme de certification

Dipl.-Ing. J. Rechenberg



Codi Segur de Verificació: 83f7f94e-f785-49e4-bbb8-bd96ea85fa3d
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01170669_2025_4639560
Data d'impressió: 22/04/2025 13:57:58
Pàgina 69 de 83

SIGNATURES

1.- Ajuntament de Figueres - gestor d'expedients BPM, 22/04/2025 10:56
2.- ALICIA VILA TORRENTS (SIG), 22/04/2025 11:34



Casitas

J254



2+



14



1,5m





1 = 2,12m 2 = 1,1m 3 = 1,48m



Discapacidad motriz

Discapacidad sensorial

Discapacidad mental



Funciones Lúdicas : 6

escalar



escalar



encontrarse /
imaginar



encontrarse /
imaginar



ocultarse /
descansar




ocultarse /
descansar





Datos técnicos


J254



Instalación del equipamiento

Zona de impacto: Superficie de suelo mínima requerida

- Zona de impacto
- Espacio libre



Point de Référence
Setting Out Point
Punto de referencia
Bezugspunkt

		
1	1,50m	19m²
2		


2


01h50


0.1m³


19m²


110kg


23kg

EN
1176


2014-09-09



Parques infantils



C/Vilamaniscle, Nau 4.3 17600 FIGUERES 972 50 06 14

info@santaularia.eu

www.santaularia.eu

Ficha Técnica

Juego de muelle Primula 4P
Cod. 812

Juego de muelle muy resistente de 4 plazas y un diseño que le permite el balanceo en todas direcciones. Este juego incorpora un muelle homologado y completado con un sistema anti-pinzamiento de dedos.

Certificado: Juego infantil Certificado en conformidad con la Norma Europea EN 1176 del Instituto Alemán TÜV - Product Service.


Material: Realizado con madera contrachapada de caoba de 4 cm de grosor. Panel contrachapado encolado fenólico pantografiado con esquinas redondeadas y tratamiento con impregnación, pintado y acabado con barnices.

Estructura: La estructura consiste de un panel unido a las asas, fijado sobre un muelle de acero, barnizado y completado con dispositivo anti-pinzamiento de dedos.

Asas: Mangos fabricados de nylon pintado.

Ensamblaje: Mediante tuercas autobloqueantes y tornillería de acero galvanizado 8.8 con tapones de nylon coloreado.

Anclaje: Mediante base de acero galvanizado para su anclaje al suelo, unido al muelle mediante tuercas autobloqueantes y tornillos de acero inoxidable 8.8, protegidos con tapones de nylon coloreado.



Características técnicas

-  Nº máximo de usuarios a la vez: 4 niños.
-  Edad de uso: 3 a 8 años.
-  Altura de caída: 45 cm.
-  Dimensiones totales: 98x98x65 cm.
-  Área de impacto: 12,50 m²
-  Espacio mínimo: 350 X 350 cm.

Actividades Lúdicas

-  **Reunirse:** La socialización son necesarios en todo el juego. Todo esto crea relaciones entre los niños y despierta el sentido de la convivencia, la imaginación y la solidaridad.
-  **Diversión:** Mientras se divierten, los niños adquieren inúmeras capacidades, desde físicas a las interacciones sociales.
-  **Balancearse:** Mediante este movimiento se estimula el sistema nervioso, principalmente en la reacción al sistema sicomotriz y la vista. A la vez que es tranquilizante y además desarrolla las facultades de equilibrio y coordinación.

- Maquinària per a Jardineria • Tanques Exteriors • Fusta Tractada
- Reg Automàtic • Àrees d'Esbarjo i Mobiliari • Gespa Artificial • Jocs infantils

Codi Segur de Verificació: 83f7f94e-f785-49e4-bbb8-bd96ea85fa3d
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01170669_2025_4639560
Data d'impressió: 22/04/2025 13:57:58
Pàgina 72 de 83

SIGNATURES
1.- Ajuntament de Figueres - gestor d'expedients BPM, 22/04/2025 10:56
2.- ALICIA VILA TORRENTS (SIG), 22/04/2025 11:34



AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figuers.cat/validador

SANTAULÀRIA EQUIPAMENTS URBANS, S.L. - Reg. Merc. de Girona, Tom 557, Llibre 459, Sec. 3a, Full 7999, Inscripció 1a. C.I.F. B-17121260



Parques infantils







C/Vilamaniscle, Nau 4.3 17600 FIGUERES 972 50 06 14

info@santaularia.eu


www.santaularia.eu

Dimensiones

Juego de muelle Primula 4P
Cod. 812




- Maquinària per a Jardineria • Tanques Exteriors • Fusta Tractada
- Reg Automàtic • Àrees d'Esbarjo i Mobiliari • Gespa Artificial • Jocs infantils





VISTA TRIDIMENSIONALE
(THREE DIMENSIONAL VIEW)




Codi Segur de Verificació: 83f7f94e-f785-49e4-bbb8-bd96ea85fa3d
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01170669_2025_4639560
Data d'impressió: 22/04/2025 13:57:58
Pàgina 74 de 83


SIGNATURES
1.- Ajuntament de Figueres - gestor d'expedients BPM, 22/04/2025 10:56
2.- ALICIA VILA TORRENTS (SIG), 22/04/2025 11:34




PIANTA
(PLAN)





VISTA B
(VIEW B)



PARTICOLARI ANCORAGGIO
(ANCHORAGE DETAIL)




VISTA A
(VIEW A)



Codi Segur de Verificació: 83f7f94e-f785-49e4-bbb8-bd96ea85fa3d
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01170669_2025_4639560
Data d'impressió: 22/04/2025 13:57:58
Pàgina 75 de 83

SIGNATURES
1.- Ajuntament de Figueres - gestor d'expedients BPM, 22/04/2025 10:56
2.- ALICIA VILA TORRENTS (SIG), 22/04/2025 11:34



AREA IMPATTO
(IMPACT AREA)

Codi Segur de Verificació: 83f7f94e-f785-49e4-bbb8-bd96ea85fa3d
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01170669_2025_4639560
Data d'impressió: 22/04/2025 13:57:58
Pàgina 76 de 83

SIGNATURES

1.- Ajuntament de Figueres - gestor d'expedients BPM, 22/04/2025 10:56
2.- ALICIA VILA TORRENTS (SIG), 22/04/2025 11:34



SANTAUÀRIA EQUIPAMENTS URBANS, S.L. - Reg. Merc. de Girona, Tom 557, Llibre 459, Sec. 3a, Full 7999, Inscripció 1a. C.I.F. B-17121260



santaulària
equipaments urbans

C/Vilamaniscle, Nau 4.3 17600 FIGUERES T. 972 50 06 14 F. 972 67 14 61
info@santaularia.eu www.santaularia.eu



**FICHA
TÉCNICA**



Muelle Caballo - Cod. 869

Certificado en conformidad con la Norma Europea EN 1176 del Instituto Alemán TÜV - Product Service. Realizado en aglomerado de caoba okoumé, grosor de 2,5 cm, encolado fenólico pantografiado y esquinas redondeadas. Tratamiento con impregnación pintada y acabados con barnices atóxicos a base de cera diluible con agua. Completado con asas y apoyapiés de nylon pintado. La estructura está fijada sobre un muelle de acero barnizado al horno, homologada y completada con dispositivo anti-pinzamiento de dedos.

Ensamblaje a través de tornillería de acero cincado 8.8 y tuercas autobloqueantes. Tornillería recubierta, según normativa, con nylon pintado.

Edad de uso: 3 a 8 años


Altura de caída: 55 cm

Dimensiones totales: 25 x 105 x 90 h


● Espacio mínimo: 300x300 cm

● Área de impacto: 9 m²

◆ Planta



◆ 3D



Maquinària per a Jardineria Tanques Exteriors Fusta Tractada
Reg Automàtic • Àrees d'Esbarjo i Mobiliari • Gespa Artificial • Jocs Infants

Codi Segur de Verificació: 83f7f94e-f785-49e4-bbb8-bd96ea85fa3d
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01170669_2025_4639560
Data d'impressió: 22/04/2025 13:57:58
Pàgina 77 de 83

SIGNATURES
1.- Ajuntament de Figueres - gestor d'expedients BPM, 22/04/2025 10:56
2.- ALICIA VILA TORRENTS (SIG), 22/04/2025 11:34



Diábolo

J3858



2-10



10



1m



1 = 1,83m 2 = 1,52m 3 = 2m



Funciones Lúdicas : 4

escalar



x1

deslizarse



x1

encontrarse



x1

trepar




x1



Datos técnicos

J3858




- 1 Plataforma Al.: 0,6 m
- 2 Superficie inclinada
- 3 Escalera
- 4 Tobogán Al.: 0,6 m

Instalación del equipamiento

Zona de impacto: Superficie de suelo mínima requerida

- Zona de impacto
- - - Espacio libre



		
1	0,6m	7,5m ²
2	1m	10m ²


2


15h00


0.19m³


17.5m²


79kg


8kg

EN
1176


2009-10-06

Codi Segur de Verificació: 83f7f94e-f785-49e4-bbb8-bd96ea85fa3d
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01170669_2025_4639560
Data d'impressió: 22/04/2025 13:57:58
Pàgina 79 de 83

SIGNATURES

1.- Ajuntament de Figueres - gestor d'expedients BPM, 22/04/2025 10:56
2.- ALICIA VILA TORRENTS (SIG), 22/04/2025 11:34



Columpios

J3960



1-3



1



0,9m





1 = 1,93m 2 = 1,52m 3 = 1,51m



Discapacidad motriz

Discapacidad sensorial

Discapacidad mental



Funciones Lúdicas : 1

columpiarse




Codi Segur de Verificació: 83f7f94e-f785-49e4-bbb8-bd96ea85fa3d
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01170669_2025_4639560
Data d'impressió: 22/04/2025 13:57:58
Pàgina 80 de 83

SIGNATURES
1.- Ajuntament de Figueres - gestor d'expedients BPM, 22/04/2025 10:56
2.- ALICIA VILA TORRENTS (SIG), 22/04/2025 11:34



Datos técnicos


J3960



Instalación del equipamiento

Zona de impacto: Superficie de suelo mínima requerida

- Zona de impacto
- - - Espacio libre



1	0,90m	9,5m ²
2	0,90m	13,5m ²



2




02h00



0.2m³




9.5m²



38kg



9kg



Proludic

2006-02-28

Codi Segur de Verificació: 83f7f94e-f785-49e4-bbb8-bd96ea85fa3d
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01170669_2025_4639560
Data d'impressió: 22/04/2025 13:57:58
Pàgina 81 de 83

SIGNATURES
1.- Ajuntament de Figueres - gestor d'expedients BPM, 22/04/2025 10:56
2.- ALICIA VILA TORRENTS (SIG), 22/04/2025 11:34



COLUMPIOS > Mini Columpio >> 0-40160-007

Juego Kaiser & Kühne




Información adicional


1 a 4 años


1m


1 niño

EN
1176





Codi Segur de Verificació: 83f7f94e-f785-49e4-bbb8-bd96ea85fa3d
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01170669_2025_4639560
Data d'impressió: 22/04/2025 13:57:58
Pàgina 82 de 83

SIGNATURES
1.- Ajuntament de Figueres - gestor d'expedients BPM, 22/04/2025 10:56
2.- ALICIA VILA TORRENTS (SIG), 22/04/2025 11:34



>>0-40160-007



Escala 1 : 50 >> Area de seguridad 11.72m²

DOCUMENT Document annexat	ÒRGAN Serveis Urbans	REFERÈNCIA GSUR2025000055
Codi Segur de Verificació: 83f7f94e-f785-49e4-bbb8-bd96ea85fa3d Origen: Administració Identificador document original: ES_L01170669_2025_4639560 Data d'impressió: 22/04/2025 13:57:58 Pàgina 83 de 83	SIGNATURES 1.- Ajuntament de Figueres - gestor d'expedients BPM, 22/04/2025 10:56 2.- ALICIA VILA TORRENTS (SIG), 22/04/2025 11:34	



DILIGÈNCIA: Per fer constar que la Memòria Valorada denominada “Memòria valorada reducció àrees de joc infantí”, va ésser aprovada per la Junta de Govern Local, el dia 2 d’abril de 2025. En dono fe.

